

CRESTIA 402KC

洗練された美しさのハイエンドモデル

防水

防塵

耐衝撃



Style and Quality



Bright and Colorful

使いやすさと美しさを追求。
多彩な機能を凝縮。



すっきりした
シンプルなフォルム


美しく見やすい時計表示



操作性に配慮した
押しやすいキー



指がフィットし、
開けやすい形状



聞きとりやすく快適な通話

騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

◎ SMART SONIC RECEIVER®

京セラオリジナル機能

相手の声を振動に変換し、ディスプレイ部全体を振動。耳に当てることで、相手の声がしっかり聞こえます。街角やショッピングモールなど騒がしい場所でも、快適な通話を実現します。



街角

ショッピングモール



受話口のある電話機

CRESTIA

ゆっくり通話&はっきり通話

通話中、相手の声の速度を落として声を聞き取りやすくする「ゆっくり通話」機能と、聞き取りにくい高音域の声を補正して聞き取りやすくする「はっきり通話」機能を搭載しています。

ダイバシティアンテナ&ノイズリダクション

ダイバシティアンテナで強い電波をキャッチし、安定した通話が可能です。また、ノイズリダクションで気になる雑音を除去。クリアな音声で通話が楽しめます。

インタラクティブハンズフリー

電話機を手を持たなくても、通話中に相手の声をスピーカーから流して通話ができます。ハンズフリー通話中も双方向通話となり、通常の通話と同様に話すことができます。

便利で使いやすい機能 & 安心設計

大きくて見やすい待ち受け&メニュー

時計やメニューアイコンが大きく見やすい画面表示。選択した項目もわかりやすく表示します。




見やすい時計表示

見やすいメニュー

でか文字&文字サイズ切り替え

メール表示中に「0」キーを押せば、最小/小/中/大/最大に文字サイズを切り替えることができ、文字を快適に読むことができます。



〈最小〉

〈最大〉

オレンジとグリーンのスパイシーカラーが
華やかさを演出。



ビビットで華やかな
スパイシーオレンジ



鮮やかに目を引く
スパイシーグリーン



約3.0インチの
大きなディスプレイ



グリーンとパープルの
特徴的なコントラスト

約500万画素オートフォーカスカメラ

オートフォーカス機能付き約500万画素カメラを搭載。モバイルライトを使うことで、薄暗い場所でもキレイに撮影できます。



防水・防塵・耐衝撃

濡れても汚れても落としても安心。



【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵機能。外部接続端子カバーをしっかりと閉じて、バッテリーカバーを確実に取り付けてください。
【耐衝撃について】アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
※画像はイメージです。

スマートフォン連携

Bluetooth® 通話・メール連携

Bluetooth®を搭載したスマートフォンや、その他機器との連携ができ、便利に使えます。



通話機能

スマートフォンへの着信をCRESTIAで受けたり、スマートフォンの番号でCRESTIAから発信できます。

その他

スマートフォン以外でも、Bluetooth®対応の電話機やヘッドセット/ハンズフリー機器とリンクできます。

※すべてのBluetooth®機器との動作を保証するものではありません。

お知らせシェア®

スマートフォンでメールを受信するとCRESTIAに通知が届きます。

※専用のアプリケーションが必要です。アプリケーションおよび対応機種については、右記製品HPをご確認ください。

<CRESTIA製品サイト>
<http://www.kyocera.com.jp/prdct/telecom/consumer/402kc/>



テザリング機能

スマートフォンやタブレット*とCRESTIAをBluetooth®で接続すれば、PHSデータ通信によるテザリング機能を利用できます。

※PANに対応している必要があります。

「だれとでも定額パス アプリ」対応

Androidスマートフォン*とCRESTIAをBluetooth®で接続すれば、スマートフォンからワイモバイルの回線で通話が可能です。

※Google Playから「だれとでも定額パス アプリ」をダウンロードインストールしていただくことによりご利用できます。

※アプリダウンロード時の通信料について、有料の場合はお客様のご負担となります。



■主な仕様			
サイズ	約W50×H110×D16.4mm(突起部を除く)	文字入力	iWnn
重量	約113g(バッテリー装着時)		赤外線通信(IrDA)
メインディスプレイ	3.0インチ26万色IPS液晶/240×400ドット(ワイドQVGA)		着うた*
サブディスプレイ	0.9インチ有機EL/128×36ドット		発信履歴/着信履歴(30件/30件)
カメラ	約500万画素CMOS(オートフォーカス付き、モバイルライト付き)		伝言/音声メモ(約30秒×10件)
連続通話時間	約10時間*1(ゆっくり通話OFF時/はっきり通話OFF時)		microSD™/microSDHC™メモリーカード(最大32GB)
連続待受時間	約720時間*1		USB充電機能/USBマストレージ機能
データフォルダ容量	約100MB		モデム機能
電話帳	1,000件(1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3)	その他の機能	PHSデータ通信(下り最大400kbpsに対応)*3
スケジュール帳	200件(スケジュール:150件、ToDo:50件)		通話中着信表示機能
メール	保存容量:100MB		ブラウザ通話中着信機能(パケット通信中)
	Eメール:送受信4,000件(送信1,000件、受信3,000件)		長電話お知らせ機能
	SMS:送受信130件(送信30件、受信100件)		緊急速報メール
	デコラティブメール対応/エモーションメッセージ対応		モバイル迷惑電話チェッカー(別途申込みが必要です。)
ブラウザ	NetFront3.4/ブックマーク(200件)		割込通話(別途申込みが必要です。)
防水/防塵/耐衝撃	○/○/○		バイリンガル
Bluetooth*	Bluetooth® 2.1+EDR*2、HSP/HFP(スレーブ&マスター)		インタラクティブハンズフリー
	PBAP、SPP、PAN、PVP		
京セラオリジナル機能	すぐ文字*、しっかリンク*、お知らせシア*、ピクトインフォメーション*	管理者ロック	メール/WEB/USB機能など一部の機能に制限をかけ、情報漏えいの防止や業務に必要な機能の制限を制限することができます。
	お気に入りメニュー、時短検索、ボイス通知		

■付属品: バッテリー、取扱説明書(保証書)、卓上ホルダ

■商品注釈

*1電波を正常に受信できる状態での目安です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせ)などにより、利用時間が短くなります。
 *2本機はすべてのBluetooth機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。
 *3ベストエフォートによる技術規格上の最大値です。

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。【防塵について】IP5X:直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-ProcedureIV に準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

*「SMART SONIC RECEIVER」、「すぐ文字」、「しっかリンク」、「お知らせシア」、「ピクトインフォメーション」は京セラの登録商標です。*本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。*「着うた*」は株式会社ソニーミュージックエンタテインメントの登録商標です。*microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*当製品には、イーソル株式会社のFATファイルシステム「PrFILE*2」が搭載されています。PrFILE®は、イーソル株式会社の登録商標です。*FlashFX® ProTMはDATALIGHT, Inc.の登録商標です。FlashFX® Copyright 1998-2014 DATALIGHT, Inc.U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156 *本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。©2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. *本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。*日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。©OMRON SOFTWARE, co. Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved. *Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. *IrDA Protocol Stack 「DeepCore® 3.0 Plus」 ©E-Gloabedge Corp. All Rights Reserved. *本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。*「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 *Android、Google Playは、Google Inc. の商標または登録商標です。 *本ホームページに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。*本機を、法令により許されている場所を除く、日本国外に持ち出してはなりません。

製造元 京セラ株式会社 〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6	グリーンリーフ認証 資源の再利用 エネルギー消費削減	商品のお問い合わせは、京セラお客様相談室へ	☎0120-500-349(無料) ホームページアドレス http://www.kyocera.co.jp/ 【受付時間】平日9:00~18:00 土・日・祝日9:00~17:00(会社都合によりお休みをいただく場合があります。)
		●製品写真の液晶表示はカタログのための表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●ディスプレイの表示は全てイメージです。 ※掲載の内容は2014年9月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2014 KYOCERA Corporation	

ワイモバイル株式会社 ymobile.jp/

ワイモバイル カスタマーセンター

■総合窓口(通話料有料) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。
 ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **151** 他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0570-039-151**
 【オペレーター対応時間】 9:00~20:00(年中無休)

