


主な仕様

| | |
|----------------|--|
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約50×109×16.7(最厚部約21.0)mm |
| 重量(電池パック含む) | 約126g |
| バッテリー | 容量 790mAh 連続待受時間 約290時間 連続通話時間 約230分 |
| 充電時間 | ACアダプター 約120分/DCアダプター 約140分 |
| メインディスプレー/表示能力 | 約3.0インチワイド QVGA TFT全透過型液晶 / 最大26万色 |
| サブディスプレー/表示能力 | 約1.4インチ FSTN半透過型液晶 / モノクロ |
| 画素数 | 有効画素数約515万画素CMOSオートフォーカス付 |
| カメラ | 撮影サイズ(ドット) 撮影サイズ(ドット) 壁紙(240×320)/ワイド壁紙(240×400)/ 0.3M(640×480)/1M(1280×960)/ 2M(1600×1200)/3M(2048×1536)/ 5M(2592×1944) ムービー 高品質L(176×144)/長時間(176×144) |
| データフォルダ容量 | 約100MBまたは1000件 |
| 外部メモリー | microSD™/microSDHC™メモリーカード (別売:最大32GBまで) |
| Eメール保存容量 | 受信約2.5MBまたは1000件/ 送信約1.0MBまたは500件 |
| Cメール保存容量 | 受信100件/送信50件 |
| アドレス帳(電話帳) | 1000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス) |
| 文字入力システム | iWnn |



標準セット



オプション(別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 共通ACアダプター01/02
- 平型ステレオイヤホンマイク
- 共通DCアダプター01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- ポータブル充電器01
- cdmaOne簡易アンテナD
- USBケーブルWIN
- 簡易アンテナE
- USBケーブルWIN02
- USB充電ケーブル01
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプター01
- AC Adapter A0/SHIRO/MOMO/CHA/REST/RANGERS/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRoll

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトライントドとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴ)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。“iWnn”©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash™ Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe Flash, FlashLite およびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ・システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※[microSD]、[microSDHC]はSD-3C, LLCの商標です。※本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore™, 3.0Plusを搭載しています。Copyright© 2010 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.※本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アニモの音声合成ラボラトリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。※搭載されている詳細読み書き(JIS準規準、第二水準)は、富士通株式会社のカシオペイッシュ、並びに、数藤康雄氏・寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が基になっています。※その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの默示の保証を行うものではありません。



Friendly Design

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| CMOS カメラ | メインディスプレー | データフォルダ容量 | 対応外部メモリー |
| 約 515 万画素 | 約 3.0 インチ | 約 100 MB | microSDHC™メモリーカード |
| 主な対応サービス・機能 | | | |
| au Smart Sports® | EZ ナビウォーク | EZ 助手席ナビ | 赤外線通信 |
| じぶん銀行 | | | |

※Fitnessは除く

ご利用に際して **注意** au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合には、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがあるので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によっては車両電気機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取り扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になったau携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為リサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一本物と見分けづらい場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PiPitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



| | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| お客様センター (年中無休) | 一般電話から(通話料無料) | 0077-7-111 |
| ※オペレーター対応は9:00~20:00 | au携帯電話から(通話料無料) | 局番なし 1 5 7 |

このカタログは2011年4月現在のものです。

本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2011 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

AMK0115 K010 メーカーカタログ

au by KDDI

簡単ケータイ K010

by KYOCERA

使いやすい
シンプルスタイル。

よくかける相手やよく使う機能も
ワンタッチで呼び出せる
5メガカメラ搭載の防水・防塵「簡単ケータイ」。

かんたん
使いやすい
KYOCERA

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

ホワイト ピンク ゴールド

10でか機能で、見やすく、わかりやすい。

① でか文字

最大44ドットの大きな文字で見やすく表示できます。

② でかバイブ

マナーモードの時も、着信に気付きやすくなります。

③ でか着信音

着信を大音量でお知らせするので気付きやすくなります。

④ でかストラップホール

ストラップも簡単に付けられます。



⑤ でか時計

メイン液晶もサブ液晶もひと目でわかる大きな時計表示が可能です。



メイン液晶
（「でか時計+歩数計」設定時）

サブ液晶
（バックライト点灯時）

メイン液晶
（「でか時計+歩数計」設定時）

サブ液晶
（バックライト消灯時）



[原寸大]

⑥ でかピクト

電池残量や電波強度などのアイコンを大きく見やすく表示できます。



⑦ でかアラーム音

大きなアラーム音で時間をお知らせします。

⑧ でか着信ランプ

大きなランプで、着信をはっきりとお知らせします。



⑨ でか受話音

駅などの騒がしい場所でも、はっきり聞きとれます。

⑩ でかメニュー

選択した項目をわかりやすく表示します。



私の番号 選択 変更

16.7mmのスリムサイズに使いやすさを凝縮。



ホワイト

ピンク

こだわりの安心機能

利用シーンがさらに広がる

防水・防塵対応



濡れても汚れても安心の防水・防塵に対応しました。キッチンやガーデニング、雨の日等の日常の生活シーンでも安心です。

防水・防塵について

*IPX5/IPX7等級の防水、IP5X等級の防塵性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸泡しないでください。※砂浜などの上に置かないでください。※汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。[キッチンでの利用時]※アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけたり浸けたりしないでください。※熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。[雨の中での利用時]※強い雨が直接あたる環境での使用はしないでください。



遠くにいても安心

毎日歩数通知 NEW!

1日1回、最初に歩数計を利用したとき、もしくは充電を開始したときに、あらかじめ登録したメールアドレスへ自動でメールを送信*します。離れて住んでいても、毎日の様子を見守ることができるので安心です。メールの宛先は、電話帳や送信履歴、受信履歴などから、最大5件まで設定できます。



歩数計を利用



メールを受信


*メール送信にはパケット通信料がかかります。

見やすい

大きく見やすい

3.0インチメイン液晶

明るく色鮮やかな大型液晶を搭載。文字も画像もはっきり見えます。



(原寸大)

いつでも時計が見やすい

1.4インチサブ液晶

バックライト消灯時でも時間を確認できる常時表示の大型サブ液晶を搭載。ケータイを閉じたままでも、いつでも日時がわかつて便利です。



かんたん使いやすい

綺麗な写真を簡単に

約515万画素カメラ NEW!

簡単ケータイで初めて*の約515万画素カメラを搭載し、キレイな画像を撮影できます。しかも、ピントを合わせ続ける「いつでもオートフォーカス」に対応しているので、シャッターチャンスを逃しません。



画面中央に自動でピントを合わせ続けるので、すぐにシャッターが切れます。


*auの簡単ケータイとして。2011年4月6日現在。京セラ調べ。

次の操作を光でお知らせ

光で操作ナビ

次に押すキーが画面のガイドと同じ色に光るので、どのキーを押せばよいかわかります。


同じ色だから操作がわかりやすい。



簡単発信&機能もすぐに呼び出し

ワンタッチキー ver.UP!

家族や友人を登録して、ワンタッチで電話をかけたり、簡単にメールを送信できる便利なワンタッチキー。K010ではさらに、お好みの機能も登録することができるようになりました。目覚まし時計や電卓など、よく利用する機能をすぐに呼び出せます。



設定できる項目

カメラ カレンダー アラーム/日覚まし時計 赤外線 電卓
漢字チェック オンライン辞書 メモ帳 データフォルダ microSD™
健康歩数計 料金照会 長持ちモード お気に入りリスト

メールの文字と背景を楽しく装飾

ワンタッチ絵文字 ver.UP!

メール文章や単語に合わせて絵文字とデコレーション絵文字を一括で自動挿入できるワンタッチ絵文字が進化しました。K010では、背景色、文字色に加えて、文字サイズも自動で変更することができます。



押しやすい

ワンタッチキー

キートップに曲面がついた、押しやすい形状です。



十字キー

上下左右キーを分離しており、押し間違いを防げます。



独立キー

ひとつひとつのキーが独立しているので、押し間違いを防げます。



スライド式電源スイッチ

電源の入/切の切り替えが、スライド式だから簡単です。



聞きやすい

子供の声も聞き取りやすい

はっきり通話

聞き取りにくい高音域の音を、聞き取りやすくします。



相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくり通話

相手の声の速度を落として、声を聞き取りやすくします。



自分の声がしっかり伝わる

ノイズキャンセル

周囲の騒音を自動で低減。自分の声をしっかり伝えられます。



毎日楽しく使える

毎日の健康が管理できる

健康歩数計

※ご利用は無料です。

歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、メニューの中から健康ウォーキングを選択すると、さらに「肩こり腰痛改善」など、13項目の目的にあわせた歩き方が選べ、ペース配分や目標時間などを音声でアドバイス。



お気に入りの写真を楽しく表示

自動で壁紙 NEW!

撮影した写真やメール、赤外線で受信した写真を自動で待受画面へ設定し、スライドショー表示で写真を楽しむことができます。またK010を開けたり、待受画面に戻るたびに写真が切り替わるように設定することもできます。



歩数計と連動した待受画面

歩数計連動の待受Flash®

歩数計と連動して楽しくウォーキングできる待受Flash®を用意しています。



風景写真をスライドショーで表示

日本の美しい風景 NEW!

富士山や渓流、茶畠など日本ならではの美しい風景写真をプリセット。お買い上げ時からお楽しみいただけます。

