## <u>AH-K3001V ソフトウェアバージョン確認方法</u>

1.コントロールパネルを起動します。

Windows XP



Windows2000.Windows ME .Windows 98SE



2.コントロールパネルの中から電話とモデムのオプションをダブルクリックします。

## Windows XP



Windows2000



Windows ME .Windows 98SE



ここから操作方法が OS により変わります。

## Windows XP .Windows2000 の場合

3 - 1 .「モデム」のタブをクリックします。「Kyocera PS Modem Port」をクリックして 「プロパティ」を選択します。



4 - 1 .「Kyocera PS Modem Port のプロパティ」の「診断」のタブをクリックして、「モ デムの照会」をクリックします。

Ryanna På Molem FartBrittitise	17 18
State 147 Date Bases (1541)	1
Sect #	
//-h27a.0 wirefecties/s01ects.000mmeter	
and the second	
17.4 志言	
1916.0.98	
( ++L+M + Q/ )	
67 (COMPANY)	
CON3890	
	-
- 01 - 144	200

5 - 1 . ATI5 に表示したのがバージョンになります。



うまく通信できない場合は一旦 USB をパソコンから抜いて、AH-K3001V の電源を入れ直 してください。

## Windows ME Windows98SE の場合

3 - 2 . モデムのプロパティから検出結果のタブをクリックします。

「Kyocera PS Modem Port のプロパティ」の「COM 」を選択して「詳細情報」をクリッ クしてください。

*	インストールされているデバイス・
COM4 ©COM5	モデムはインストールされていません Kyopera DataScope DS=110,2400 Modem
P COM5	AirHCard petit CFE-02
COM5	Kyocera PS Modern Port
COMB	er Wat DAt-Neticitate
85-03	
1.2103	En Constraint

4 - 2 . ATI5 の部分がバージョンになります。

ポートの情報		
*	00M5	
朝的込み:	0	
アドレス:	0	
(帕克丁		
最高速度	115K ポー	
18日子: コマンド	WDM,MODENWVID,04828PID,02036MDM	
1889子 コマンド	WDM, MODENVUD, 04828 PID, 02036 MDM	
(数別子) コマンド ATD ATD ATD ATD	WDM, MODENVVID, 04828 PID, 02036 MDM I 応答 OK PHS PHS	
	WDM, MODENVUD, 04828 PID, 02036 MDM ICS OK PHS KYDOERA AM-K2001V	
	WDM, MODENVUD, 04828 PID, 02036 MDM IC-S OK PHS KYDOERA AH-K2001/Y Ver. 1.1	
	WDM, MODENVUD, 04828 PID, 02036 MDM IC-S OK PHS KYDOERA AH-K2001V Ver. 1.1 OK	

うまく通信できない場合は一旦 USB をパソコンから抜いて、AH-K3001V の電源を入れ直 してください。